



Honda MIIMO 1500 Live
MIIMO 1500 Live

VIDUTINIO DYDŽIO SODAS

Sukurta naudojant pažangiausias technologijas, kad būtų galima puikiai nupjauti vidutinio dydžio veją.

Pridėjus trumpojo jungimo laidą, „Miimo“ gali įveikti siaurus praėjimus, išvengti ratų vėžių išilgai kontūro kabelio ir padidinti pjovimo efektyvumą.

Daugybę funkcijų, tokių kaip laisvųjų zonų nustatymas ar pjovimo grafiko keitimas, galima užprogramuoti grafiniame ekrane arba naudojant „Mii-Monitor“ programą.

„Live“ modeliuose taip pat galimi pranešimai, todėl „Miimo“ pjovimas pagal jūsų poreikius negali būti paprasčiau.

MII-MONITOR

Pasiekite programą „Mii-Monitor“, kad sužinotumėte, kada ir kaip dažnai jūsų „Miimo“ planuoja pjauti, ir lengvai atlikite reikiamus reguliavimus.

Prisijunkite per 3G/4G** arba Bluetooth.

VALDYMO KABELIS

Leidžia „Miimo“ greičiau nuvažiuoti į doko stotį ir iš jos ir išvengti ratų pėdsakų jūsų vejose pakraščiuose. Šis laidas taip pat leidžia Miimo keliauti siaurais, vos 60 cm pločio koridoriais.

MIKRO MULČIAVIMAS

Tręšimas pjaunant – „Miimo“ mikro mulčiavimo technologija smulkiai nupjauna nupjautą žolę ir tolygiai paskirsto daleles vejoje.



Techniniai duomenys

MIIMO 1500 Live

Specifikacija	
Pjovimo plotis (cm)	22
Pjovimo aukštis (min. - max.) mm	20 - 60
Tuščio svoris, kg	11,5
Darbinio ploto pajėgumas (m ²)	1000 / 1500
Įkrovimo sistema	Automatinė
Maksimalus nuolydis darbinio lauko viduje	25° / 47%
Informacinis skydelis	LCD ekranas su nustatymų meniu
Baterijos tipas	Li-ion / 21,6V / 1,9 Ah
Tipinis įkrovimo laikas	40
Tipinis, vieno įkrovimo, pjovimo laikas	40
Pjovimo sistema	3 laisvai besisukantys peiliai
Garso lygis	išmatuotas: 56 dB(A)
Signalizacija	+
PIN kodas	+
Pakėlimo daviklis	+
Laikmatis	+
Pasvirimo daviklis	+
Bluetooth®	+
GPS and Mobile Network	+
Mii-Monitor app	Android / IOS

Kainos

Variklis	Galingumas (AG)	Kaina* EUR su PVM 21%
MIIMO 1500 Live		2 172,00

* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.