



Honda HRX 476 C2 VY
HRX 476 C2 VY

„HRX“

„HRX“ modeliai gali lengvai įveikti bet kokio dydžio veją. Juos paprasta užvesti ir naudoti, „HRX“ užtikrina geriausius rezultatus įdedant itin mažai pastangų. Jie taip pat tausoja aplinką, veikia tyliai ir išmeta mažai teršalų.

„HRX“ vejpjovių funkcijos

Mūsų „HRX“ seriją sudaro stumiamos, savaeigės, „SMART Drive®“, kintamo greičio vejpjovės ir vejpjovės su galiniu voleliu. Kad ir kuri tvirtą ir patikimą modelį pasirinktumėte, garantuojame jums, kad jūsų vejpjovė puikiai surinks nupjautą žolę, o jūs galėsite ilgiau pjauti žolę ir mažiau gaišite išpildami ją iš surinktuvės.

„Keturi viename“ korpuso aukščio reguliavimas (HRX 476)

Ši patogi rankena leis jums optimizuoti pjovimo laiką – vienu paspaudimu peilio apsauga pakeliama virš visų keturių ratukų vienu metu.

Rutuliniai guoliai priekiniuose ir galiniuose ratuose

Pjaunant žolę aplink kliūtis vejpajovė stumiamą ir traukiama itin lengvai

Išmani peilio medžiaga

Sukurta taip, kad užkliudęs kliūtį ne lūžtų, o sulinktų. Apsaugo nuo peilio apsaugos pažeidimų ir sulenkto variklio veleno. Tiesiog pakeiskite peilį ir galite vėl pjauti žolę.

Sustiprinta peilio apsaugos rankenos jungtis

Ypatingas dizaino sprendimas, padedantis išvengti pažeidimų riedant ir transportuojant.

Lengvai sulankstoma rankena

Greitai ir lengvai nuimama (be įrankių), reguliuojamo aukščio ir sulenkiamą, kad galėtumėte patogiau sandėliuoti.

Aukšta, orui pralaidi žolės surinktuvė ir apsauga nuo dulkių

Specialus mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros komandos sukurtas dizainas padeda optimizuoti srovės tekėjimą per žolės surinktuvę, kad žolė būtų surinkta geriau, o per smulkų tinklėlį neprasisiskverbiamos dulkės.

Ant žolės surinktuvės sumontuotas papildomas gaubtas, kuris apsaugo nuo dulkių, ypač mulčiuojant.

„Polystrong® / Xenoy®“ peilio apsauga

- dėl šios medžiagos vientisa peilio apsauga yra glotnių formų, o tokios formos reiškia mažesnę sukuriavimą, dėl kurio stipriai pagerėja surinkimo savybės ir sumažėja keliamas triukšmas;
- šios medžiagos korpusas yra lengvesnis nei plieno ar aliuminio korpusai;
- tarnavimo laikas viršija 10 metų ir peilis nerūdija;
- prie tokio korpuso paviršiaus mažiau limpa žolė palyginti su plieniniais ar lydinių paviršiais.

„SMART Drive®“

„SMART Drive®“ pavara – tai dar viena „Honda“ patentuota technologija. Tai revoliucinis naujausių „Honda“ savaeigių mechanizmų ir ergonomiškos pavaros svirties derinys. Jis sukurtas taip, kad vienu piršto prisilietimu galėtumėte kontroliuoti judėjimo greitį irgalėtumėte tolygiai reguliuoti pjovimo greitį ir aplink medžius, pakraščius, sienas ir gėlynus nupjauti tiksliai. Tai taip pat reiškia, kad jums manevruojant sode nebeliks jokių praslydimo žymių. Palyginti su standartine vejpjovės pavara, sankabos darbinis paviršius yra sriegio formos, taigi nėra staigaus sukibimo atsiradimo-praradimo pojūčio.

„Roto-stop®“ - peilio stabdis su sankaba

Sustabdo peilius, tačiau neišjungia variklio, kol išpilate žolę iš surinktuvo arba pervažiuojate per šaligatvį ar takelį su savaeigiais modeliais.



Techniniai duomenys

HRX 476 C2 VY

Specifikacija	
Variklis	GCV 170
Galingumas (AG)	4,9
Pjovimo plotis (cm)	47
Korpusas	Honda Polystrong®
Pjovimo aukštis (min. - max.) mm	7 (25 - 79)
Ratukų skersmuo priek. / gal. mm	212 / 212
Surinktuvo talpa, l	69
Kuro bako talpa, l	0,95
Varančioji pavara	+
Transmisijos tipas	Variable Select Drive™
Tuščio svoris, kg	42
Garso slėgio lygis darbo vietoje – dB(A)	81

Kainos

	Variklis	Galingumas (AG)	Kaina* EUR su PVM 21%
HRX 476 C2 VY	GCV 170	4,9	1 160,00

* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.