

# HONDA HSS 970 ETD



# HSS 970 ETD

## Galingas universalus įrenginys

Šie modeliai, kurie užkariavo sniego valytuvų rinką, buvo sukurti greitai dideliems plotams nuvalyti. Naudotojas gali nuspręsti, į kurią vietą turėtų kristi išmetamas sniegas, ir šia kryptimi nustatyti vairalazde valdomą\* išmetimo vamzdį. Šiuos modelius galima įsigyti ir su ratų pavara, ir su vikšrine važiuokle, taip pat galima rinktis elektrinį paleidiklį arba labai lengvos paleisties įtaisą.

- Modelis su vikšrine važiuokle
- Hidrostatinė pavara
- Elektrinis paleidiklis
- Apsaugos nuo perkrovos mova
- Elektrinis išmetimo vamzdžio nustatymo įtaisas
- Eksploatavimo valandų skaitiklis
- Žibintas

## Kainos

	<b>Variklis</b>	<b>Galia</b> AG	<b>Kaina</b> EUR su PVM 21%
HSS 970 ETD	GX 270	8,6 (6,3kW)	<b>6 040</b>

*Pateiktos kainos, pagrindinė įranga ir papildomos įrangos pasirinkimas turi informacinę prasmę. Bendrovė NCG Import Baltics OÜ pasilieka teisę pakeisti kainas ir įrangos sąrašą arba be išankstinio pranešimo nutraukti kurio nors modelio pardavimą. Kainos nurodytos su PVM.*

## Techniniai duomenys

**Specifikacija**

Variklis	GX 270
Galingumas (AG)	8,6 (6,3kW)
Darbinis plotis, cm	71
Darbinis aukštis, cm	51
Kuro bako talpa, l	5,0
Išmetimo nuotolis, m	16
Našumas, t/h	50
Starteris	Elektrinis
Varančioji pavara	
Transmisijos tipas	Hydrostatic Drive
Tuščio svoris, kg	120
Garso slėgio lygis darbo vietoje – dB(A)	102

Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.

## Kontaktai

**UAB JP Motors**

Vilnius

Savanoriu pr. 174S, LT-03153 Vilnius, Lietuva

info@jpmotors.lt

tel.: +370 674 54030