

HONDA HF 2625 HM EH



HF 2625 K1 HM

Газонокосилки с сиденьем премиум-класса

Идеально подходят для больших газонов, парков и спортивных площадок

Эти газонные тракторы созданы для того, чтобы справиться с любым объемом работы при любом состоянии газона, чтобы не оставить ни единого нескошенного места. Тракторы с моторами Honda всегда просто запускаются и не застрянут даже в самых сложных условиях. С тракторами Honda вы можете косить траву тремя разными способами: собирая траву или листья, выбрасывая измельченную траву сзади или используя систему мульчирования.

Синхронная работа лезвий

Оба лезвия имеют пересекающиеся площади среза, которые позволяют добиться идеального результата и избежать возникновения непокошенных зон при смене траектории движения.

Optiflow

Система с вентилятором под корпусом косилки улучшает проток воздуха между косилкой и травосборником, что делает сбор травы в разы эффективнее.

Селективная система мульчирования Versamow™

Система VersamowSystem™ позволяет с помощью одного движения выбирать процесс работы: измельчить траву и собрать ее в мешок или измельчить и мульчировать на газон, или и то, и другое.

Мотор профессионального класса

Эти моторы созданы специально для насыщенной профессиональной работы. Моторы имеют верхнее расположение клапанов (OHV), чугунные цилиндры, комплект подшипников, которые поддерживают вал, мощный воздушный фильтр и стальную крышку вентилятора.

Изменяемая скорость: гидростатическая трансмиссия

Большой бензобак

Прейскурант

	Двигатель	Мощность л.с.	Стоймость EUR вкл. НДС 21%	Лизинг в месяц 60 месяцев/20% взнос
HF 2625 HM EH	GXV 690	19	6 040	95

ООО оставляет за собой право изменить цены и набор оборудования или прекратить продажу какой-то модели без предварительного уведомления.

Цены содержат налог с оборота.

Технические данные

HF 2625 HM EH

Спецификация

Двигатель	GXV 690
Мощность л.с.	19
Ширина среза (см)	122
Материал корпуса	Сталь
Высоты среза (min. - max.) мм	7 (30 - 90)
Емкость травосборника, л	350
Объем топливного бака, л	8,5
	Hydrostatic Drive
Сухая масса, кг	261
Уровень шума дБ (A)	105

Технические данные, расход топлива и/или энергии, CO2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!

Контакты

UAB JP Motors

Vilnius

Savanoriu pr. 174S, LT-03153 Vilnius, Lietuva

info@jpmotors.lt

тел. +370 674 54030

