

HONDA HRG 466 C1 SK EP



HRG 466 C1 SK EP

Izy

Простая в использовании и обслуживании, газонокосилка Izy является достаточно маневренной для того, чтобы справляться с самыми труднодоступными частями вашего газона. Благодаря вместительному травосборнику, который очень легко опустошать, у вас будет больше времени на то, чтобы отдыхать в вашем собственном саду.

Особенности газонокосилок Izy

Наши стильные, надежные и простые в использовании газонокосилки серии Izy могут быть как самодвижущимися так и толкательными. Выбирайте подходящую вам модель, которая поможет быстро и просто привести в порядок ваш сад.

Корпус срезного механизма из прессованной стали

Ударопрочный корпус со специальной обработкой, препятствующей появлению ржавчины и защищающей от солнечных лучей и замедляющей процесс старения материалов. Покрашен экологичной порошковой краской.

Травосборник с большой пропускной способностью

Особый дизайн создает максимальный поток воздуха в травосборнике, чтобы результат сбора скошенной травы всегда был максимально эффективным. Имеет тонкую сетку, которая задерживает пыль.

Лезвие из особого материала

Когда лезвие натывается на препятствие во время покоса, оно скорее согнется, чем разлетится на куски. Особое лезвие будет служить долго и не потребовать никакого обслуживания.

Самоходные косилки Izy (1 скорость) – очень легко маневрировать, идеально подходят для простой работы на средних или больших газонах

Прейскурант



Двигатель

Мощность

л.с.

Стоимость

EUR вкл. НДС 21%

Лизинг в месяц

60 месяцев/20% взнос

HRG 466 C1 SK EP

GCVx 145

3,7

678

—

Представленные цены, базовая комплектация и пакет дополнительного оборудования носят информативный характер. NCG Import Baltics OÜ оставляет за собой право изменить цены и набор оборудования или прекратить продажу какой-то модели без предварительного уведомления.

Цены содержат налог с оборота.

Технические данные

HRG 466 C1 SKEP

Спецификация

Двигатель	GCVx 145
Мощность л.с.	3,7
Ширина среза (см)	46
Материал корпуса	Сталь
Высоты среза (min. - max.) мм	6 (20 - 74)
Диаметр колес передние / задние, мм	180 / 210
Привод	
Емкость травосборника, л	50
Объем топливного бака, л	0,9
Сухая масса, кг	32
Уровень шума дБ (А)	83

Технические данные, расход топлива и/или энергии, CO2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!

Контакты

UAB JP Motors

Vilnius

Savanoriu pr. 174S, LT-03153 Vilnius, Lietuva

info@jpmotors.lt

тел. +370 674 54030