

# HONDA WH 15 X



# WH 15 X

## МАЛЕНЬКИЕ НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Маленький вес и портативный дизайн, а также высокое рабочее давление являются преимуществами насосов серий WX и WH. Несмотря на свои скромные габариты, все модели имеют 8-метровую высоту всасывания, способны создавать высокое давление и оснащены системой, которая позволяет подсоединять шланги без необходимости использования инструментов. Легкие переносные насосы серии WX являются особенно компактными. Уникальная система смазки 360° позволяет насосу WX10 работать почти под любым углом без опасности протечки масла или повреждения мотора, а также облегчает работу после длительного периода хранения или транспортировки. В сердце насосов серии WH находится мощный мотор GX160 и прочный чугунный ротор. Эти самонаполняющиеся насосы с высоким давлением и высотой всасывания идеально подходят для систем орошения, ирригационных систем и пожаротушения.

## 4-ТАКТНЫЙ МОТОР OHV

Мощный, экономичный и надежный. Простой запуск в любых условиях благодаря системе автоматической декомпрессии, которая снижает усилие, необходимое для запуска при помощи шнура.

## OIL ALERT™

Система защищает мотор от повреждений, автоматически отключая его при низком уровне масла.

## СПИРАЛЬНАЯ КАМЕРА И РОТОР ИЗ ЧУГУНА

Особая надежность и долговечность даже при перекачке воды с абразивными частицами.

## Прейскурант



### Двигатель

### Мощность

л.с.

### Стоимость

EUR вкл. НДС 21%

### Лизинг в месяц

60 месяцев/20% взнос

WH 15 X

GX 120

3,5

1 099

17

*Представленные цены, базовая комплектация и пакет дополнительного оборудования носят информативный характер. NCG Import Baltics OÜ оставляет за собой право изменить цены и набор оборудования или прекратить продажу какой-то модели без предварительного уведомления.*

*Цены содержат налог с оборота.*

# Технические данные

WH 15 X

## Спецификация

Производительность max. (л/мин)	400
Соединения (диаметр в мм / дюймах)	40 / 1,5
Общая высота нагнетания, м	50
Высота всасывания, м	8
Давление (bar)	5
Двигатель	GX 120
Мощность л.с.	3,5
	0,6
Объем топливного бака, л	2,0
	2h
Сухая масса, кг	22
Уровень шума дБ (А)	87

*Технические данные, расход топлива и/или энергии, CO2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!*

## Контакты

**UAB JP Motors**

Vilnius

Savanoriu pr. 174S, LT-03153 Vilnius, Lietuva

info@jpmotors.lt

тел. +370 674 54030

