

# HONDA WT 30 X



# WT 30 X

## **ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ХИМИКАТОВ**

Для быстрой и эффективной откачки воды профессионалы со всего мира вот уже многие годы выбирают высокопроизводительные насосы общего назначения Honda. Эти прочные насосы с рамой получают свою силу от моторов коммерческого класса Honda GX, которые известны своей надежностью и экономичностью. Насосы общего назначения серии WB имеют чугунную спиралевидную камеру, которая повышает износостойкость даже при наличии песка или земли в воде, например на строительных площадках и при затоплениях. Резиновые подушки двигателя снижают общий уровень вибраций и механическую нагрузку. Беря на себя самую тяжелую работу, водяные насосы для сточных вод Honda могут прогонять через себя воду с мусором, при этом избегая засорений и поломок. Для повышения надежности и долговечности насосы имеют прокладку из карбида кремния и уникальный конический чугунный ротор. Резиновые подушки двигателя под углом в 45 градусов обеспечивают минимальный уровень вибраций на высоких оборотах двигателя. Крепления с быстрым отстегиванием позволяют превратить контроль и обслуживание насосов в простое занятие.

## **4-ТАКТНЫЙ МОТОР OHV**

Мощный, экономичный и надежный. С простым запуском в любых условиях благодаря автоматической декомпрессии, которая облегчает запуск с помощью шнура.

## **OIL ALERT™**

Система защищает мотор от возможных повреждений, отключая его автоматически в случае слишком низкого уровня масла.

## **СПИРАЛЬНАЯ КАМЕРА И РОТОР ИЗ ЧУГУНА**

Особая надежность и долговечность даже при перекачке воды с абразивными частицами.

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ ВИБРАЦИЙ**

Подушки двигателя с углом в 45° для первоклассного поглощения вибраций на высоких оборотах.

## **КОНИЧЕСКИЙ РОТОР**

Надежная работа и заполнение с минимальным уровнем износа и возможностью засорения.

## **ЛЮК ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ**

Быстрый и простой доступ для контроля и очистки ускоряет процесс обслуживания

# Прейскурант



## Двигатель

## Мощность

л.с.

## Стоимость

EUR вкл. НДС 21%

## Лизинг в месяц

60 месяцев/20% взнос

WT 30 X

GX 240

7,1

2 067

32

Представленные цены, базовая комплектация и пакет дополнительного оборудования носят информативный характер. NCG Import Baltics OÜ оставляет за собой право изменить цены и набор оборудования или прекратить продажу какой-то модели без предварительного уведомления.

Цены содержат налог с оборота.

## Технические данные

WT 30 X

### Спецификация

Производительность max. (л/мин)

1210

Соединения (диаметр в мм / дюймах)

76 / 3

Общая высота нагнетания, м

27

Высота всасывания, м

8

Давление (bar)

2,7

Двигатель

GX 240

Мощность л.с.

7,1

1,1

Объем топливного бака, л

5,3

2h10

Сухая масса, кг

60

Уровень шума дБ (А)

93

Технические данные, расход топлива и/или энергии, CO2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!

# Контакты

**UAB JP Motors**

Vilnius

Savanoriu pr. 174S, LT-03153 Vilnius, Lietuva

[info@jpmotors.lt](mailto:info@jpmotors.lt)

тел. +370 674 54030